

RITAVÕ®

Nhà phân phối chính thức Kohler

KOHLER®

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI,
THÔNG TIN SẢN PHẨM XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

HOTLINE: **1800 1246**

HOẶC ĐẾN SHOWROOM KOHLER ĐỂ GẶP NHÂN VIÊN TƯ VẤN

MIỀN NAM

** KOHLER DESIGN CENTER IN RITA VÕ PRO

Số 5A, Đường số 03, Phường An Phú, Quận 2, HCM – ĐT: (028) 3744 4399

** KOHLER SIGNATURE SHOWROOM IN RITA VÕ PRO

335 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, HCM – ĐT: (028) 3848 1991

** KOHLER SHOWROOM IN RITA VÕ PRO

846 - 848 Sư Vạn Hạnh, P. 13, Quận 10, HCM – ĐT: (028) 3862 3988

** KOHLER SHOWROOM IN RITA VÕ DEPOT

314B Phạm Hùng, P. 5, Quận 8, HCM – ĐT: (028) 3850 1888

728 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai – ĐT: (0251) 6506 999

** KOHLER SHOWROOM IN RITA VÕ DEPOT+

127 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Thọ, Bình Dương – ĐT: (027) 4220 0122

G29-32 Đường 3 tháng 2, TP. Rạch Giá, Kiên Giang – ĐT: (029) 76632555

MIỀN BẮC

** KOHLER SIGNATURE SHOWROOM IN RITA VÕ PRO

147 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: (024) 6666 0268

23 Phan Bội Châu, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: (024) 6282 2848

** KOHLER SHOWROOM IN RITA VÕ DEPOT

Số 12 Quốc lộ 32, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội – ĐT: (024) 3200 7039

KOHLER®



Bồn cầu thông minh

KOHLER®

INTELLIGENT TOILETS

Bồn cầu thông minh

Once in a great while, something new comes along that makes you wonder how you ever lived without it.


Có những khoảnh khắc, một công nghệ mới xuất hiện mang lại trải nghiệm làm rung động mọi giác quan và khiến bạn tự hỏi mình đã từng sống như thế nào mà không có nó



numi™




Eir™



KARING



Veil



inrate



Eir™

Clean by Design.

INTELLIGENT
TOILET

EIR. Clean by Design.

MERGING FUTURISTIC INNOVATION AND ART

Eir embodies beauty and innovation. Eir' water filtration system purifies the water sprayed from the wand onto the body, removing impurities, residual chlorine and heavy metals for a healthier bidet experience.

Eir' one-click sanitation button activates both electrolyzed water and UV light functions to clean the toilets's bowl and wand, ensuring unparalleled hygiene.

EIR. Thiết kế thanh lịch

KỶ NGUYÊN TƯƠNG LAI CỦA NGHỆ THUẬT VÀ SÁNG TẠO

Eir là hiện thân của vẻ đẹp và tinh thần đổi mới. Hệ thống lọc nước của Eir làm sạch nước xịt ra từ que rửa trước khi chạm vào cơ thể, loại bỏ tạp chất, lượng clo và kim loại nặng còn sót lại nhằm mang lại trải nghiệm vệ sinh lành mạnh hơn.

Tính năng vệ sinh chỉ với một cú chạm của Eir kích hoạt cả hai tính năng, cấp nước điện phân và diệt khuẩn bằng tia cực tím, giúp làm sạch thân bồn cầu và que rửa, mang lại trải nghiệm vệ sinh vượt trội.

Eir™



Eir Intelligent Toilet Bồn cầu Thông minh Eir



Rose Gold
 K-77795MY-RGD-0 (Hidden cord)
 S-Trap 305 mm
 700 x 418 x 523 mm
 K-77797MY-RGD-0 (Hidden cord)
 P-Trap 110-155 mm
 700 x 418 x 523 mm

Viền vàng hồng
 K-77795MY-RGD-0 (Dây ẩn bên trong)
 S-Trap 305 mm (Thoát sàn)
 700 x 418 x 523 mm
 K-77797MY-RGD-0 (Dây ẩn bên trong)
 P-Trap 110-155 mm (Thoát tường)
 700 x 418 x 523 mm



Sunrise Gold
 K-77795MY-SG-0 (Hidden cord)
 S-Trap 305mm
 700 x 418 x 523 mm
 K-77797MY-SG-0 (Hidden cord)
 P-Trap 110-155 mm
 700 x 418 x 523 mm

Viền vàng ánh dương
 K-77795MY-SG-0 (Dây ẩn bên trong)
 S trap 305mm (thoát sàn)
 700 x 418 x 523 mm
 K-77797MY-SG-0 (Dây ẩn bên trong)
 P trap 110-155 mm (thoát tường)
 700 x 418 x 523 mm



White
 K-77795MY-0 (Hidden cord)
 S-Trap 305 mm
 700 x 418 x 523 mm
 K-77797MY-0 (Hidden cord)
 P trap 100-155mm
 700 x 418 x 523 mm

Trắng
 K-77795MY-0 (Dây ẩn bên trong)
 S trap 305mm (thoát sàn)
 700 x 418 x 523 mm
 K-77797MY-0 (Dây ẩn bên trong)
 P trap 100-155mm (thoát tường)
 700 x 418 x 523 mm



One Click Sanitization
 Vệ sinh chỉ với một nút nhấn



Hidden Cord Back to Wall
 Thiết kế ẩn dây, Lung áp tường



Water Filtration
 Lọc nước



Flexible Installation
 Lựa chọn lắp đặt linh hoạt

INTELLIGENT
TOILET

Eir Intelligent Toilet Feature Chart

Bảng mô tả đặc điểm của bồn cầu thông minh Eir

Model Mẫu	Eir	
SKU	K-77795MY-RGD-0, K-77797MY-RGD-0, K-77795MY-SG-0, K-77797MY-SG-0 K-77795MY-0, K-77797MY-0	
Water Consumption Mức tiêu thụ nước	2.6/3.8L	
Water supply pressure Áp lực nước cấp	0.07-0.74MPa	
Color Màu sắc	Rose Gold, Sunrise Gold, White Viên Vàng Hồng, Viên Vàng Ánh Dương, Trắng	
Rough-in Tâm thoát	S trap 305mm (thoát sàn) P trap 110-155mm (thoát tường)	
Water Filtration Lọc nước	Y Có	
Bowl Cleaning Vệ sinh lòng bồn cầu	Electrolyzed Water Nước điện phân	
Wand Sanitizing Vệ sinh que rửa	Electrolyzed Water UV Sanitizing Nước điện phân Diệt khuẩn bằng tia cực tím	
Shared Features Các đặc điểm chung		
Auto Flush Xả tự động	Y Có	
Hidden Cord Dây giấu trong	Y Có	
Auto Full Flush Xả tự động 3.8L	Y Có	
Auto ECO Flush Xả tự động tiết kiệm	Y Có	
Wand Type Loại que rửa	Stainless Steel Wand Que rửa bằng thép không gỉ	
Wand Position adjustment Điều chỉnh vị trí que rửa	Y Có	
Water Pressure Adjust Điều chỉnh áp lực nước	Y Có	
Water Temp Control Adjust Điều chỉnh nhiệt độ nước	Y Có	
Wand manual clean Vệ sinh que rửa bằng tay	Y Có	
Bidet Heater Gia nhiệt cho nước từ que rửa để vệ sinh cơ thể	In-line heater Hệ thống gia nhiệt trực tiếp	
Anti-Microbial seat Nắp ngồi kháng khuẩn	Y Có	
Auto Open/Close Lid Đóng mở tự động	Y Có	
Heated Seat Nắp ngồi được sưởi ấm	Y Có	
Seat Temp Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ nắp ngồi	Y Có	
Warm Air Dryer Sấy ấm không khí	Y Có	
Air Temp Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ không khí	Y Có	
Deodorizer/Filter Khử mùi/Lọc	Y Có	
Bowl nightlight Đèn đêm cho bồn cầu	Y Có	
Remote Điều khiển từ xa	Touch screen Màn hình cảm ứng	
Premist Phun sương Premist	Y Có	

Eir Intelligent Toilet Version Sheet

Bảng thông tin về bồn cầu thông minh Eir

SKU	K-77795MY-SG-0, K-77797MY-SG-0 K-77795MY-0, K-77797MY-0
Typical Market Thị trường phân phối sản phẩm	Korea / Vietnam Hàn Quốc / Việt Nam
Water Consumption Mức nước tiêu thụ	2.6/3.8L
Rough In (mm) Tâm thoát (mm)	77798*: 77795*: S trap (tâm thoát sàn) – 305mm 77797*: P trap (tâm thoát tường)- 110-155mm
Rated Voltage Điện áp định mức	220-240V, 50/60Hz
Power Rate Công suất	1080W
Language (Remote Control) Ngôn ngữ (Điều khiển từ xa)	EN Tiếng Anh
Language (installation guide /user guide) Ngôn ngữ (hướng dẫn lắp đặt / hướng dẫn sử dụng)	EN Tiếng Anh

KARING

INTELLIGENT
TOILET



KARING™ Intelligent Toilet Bồn cầu Thông minh KARING™

With its tankless design, the KOHLER KARING toilet makes a stunning style statement in any bath decor while offering the personal comfort of bidet cleansing. Inspired by a stone shaped by water, the designers sought to create an object that eliminates clutter and complement the bathroom environment.

Lấy cảm hứng từ những viên đá được dòng nước mài tròn theo thời gian kết hợp cùng thiết kế không kết nước, bồn cầu KOHLER KARING là tuyên ngôn ẩn tượng về phong cách thiết kế tối giản phù hợp hoàn hảo cho mọi không gian phòng tắm. Bên cạnh đó, Karing được ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp mang đến trải nghiệm vệ sinh đẳng cấp cho người dùng.

KARING



Karing intelligent toilet
Bồn cầu Thông minh Karing

INTELLIGENT
TOILET



KARING 2.0 Intelligent Toilet (Premium)
K-77780X-0
S-Trap 350mm
707 x 450 x 527 mm


Bồn cầu thông minh KARING 2.0 (Phiên bản cao cấp)
K-77780X-0
Tâm thoát sàn 350mm
707 x 450 x 527 mm



Self-cleaning and Sanitizing
Tự vệ sinh và diệt khuẩn



Cleansing with Purified Water
Vệ sinh bằng nước tinh khiết




Air-clean
Lọc không khí



One-piece
Oval Design
Thiết kế một khối
hình oval



Hands-free Opening
and Closing
Tự động đóng/
mở nắp



Intelligent
Dual Flush
Chức năng xả
kép thông minh



Power-assisted
Flushing
Công nghệ Xả
Power-Lite (bằng điện)

Karing Intelligent Toilet Feature Chart

Bảng mô tả đặc điểm của bồn cầu thông minh Karing

Model Mẫu	KARING 2.0
SKU	K-77780X-0
Dimension (mm) Kích thước	705*451*526
One touch Full Sanitation Diệt khuẩn hoàn toàn chỉ với một lần chạm	Y Có
Water Filtration Lọc nước	Y Có
Air Clean Lọc không khí	Y Có
Water Usage Mức tiêu thụ nước	4,0 L
Rated Voltage Điện áp định mức	220-240V, 50/60Hz
Rated Power Công suất định mức	1100-1600W
Remote Control Điều khiển từ xa	All Touch Screen Màn hình cảm ứng
Wand Sanitization Vệ sinh que rửa	UV Sanitization + Electrolyzed Water Diệt khuẩn bằng tia cực tím + Nước điện phân
Water Temperature Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ nước	OFF, 1-5 Levels Chế độ tắt, và bật với 5 mức điều chỉnh
Seat Temperature Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ nắp ngồi	OFF, 1-5 Levels Chế độ tắt, và bật với 5 mức điều chỉnh
Dryer Temperature Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ sấy	On / OFF Bật / Tắt
Shared Features Các đặc điểm chung	
Flushing System Hệ thống xả	Power-lite
Water Supply Pressure (Dynamic) Áp lực nước cấp	0,70 MPa. - 0,74 MPa
Rough-in (mm) Tâm thoát (mm)	S trap 305mm (thoát sàn)
Color Màu sắc	White Trắng
Auto Flush Xả tự động	Y Có
Auto Eco Flush Xả tự động tiết kiệm	Y Có
Wand Position Adjustment Điều chỉnh vị trí que rửa	Y Có
Spray Pressure Adjustment Điều chỉnh áp lực xịt	Y Có
Bidet Heater System Gia nhiệt cho nước từ que rửa để vệ sinh cơ thể	In-line Heater Hệ thống gia nhiệt trực tiếp
Anti-Bacterial Seat Nắp ngồi kháng khuẩn	Y Có
Auto Open/Close Lid Tự động đóng/mở nắp	Y Có
Heated Seat Nắp ngồi được sưởi ấm	Y Có
Warm Air Dryer Sấy ấm	Y Có
Deodorizer Khử mùi	Y Có
Bowl Night Light Đèn chiếu sáng bồn cầu ban đêm	Y Có
Emergency Operational Panel Bảng điều khiển trường hợp khẩn cấp	Y Có
Premist Phun sương Premist	Y Có

Karing 2.0 Intelligent Toilet Version Sheet

Bảng thông tin về bồn cầu thông minh Karing 2.0

SKU	K-77780X-0
Water Consumption Mức nước tiêu thụ	4L
Rough In Tâm thoát	S trap -305mm (thoát sàn)
Rated Voltage Điện áp định mức	220-240V, 50/60Hz
Rated Power Công suất định mức	1000-1600W
Language on Remote Control Ngôn ngữ bảng điều khiển từ xa	English Tiếng Anh
Language on Installation Guide / User Guide Ngôn ngữ hướng dẫn lắp đặt / hướng dẫn sử dụng	English Tiếng Anh

Veil

INTELLIGENT
TOILET

Veil™ Intelligent Toilet Bồn cầu Thông minh Veil™

Veil. When technology meets art

Balanced curves and ultra-responsive controls set the Veil toilet apart. The epitome of minimalist and ergonomic design, its sculpted form pairs with a suit of customized features fine-tuned to offer optimum hygiene and the ultimate in individual comfort. Veil, the perfect marriage of technology and art.

Veil. DẪN BƯỚC TƯƠNG LAI

Các đường cong cân đối và tính năng điều khiển siêu nhạy tạo ra sự khác biệt cho bồn cầu Veil. Với thiết kế tối giản theo cấu trúc cơ thể và các tính năng tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng, mang lại trải nghiệm vệ sinh tối ưu và sự thoải mái cao nhất. Veil – Khi công nghệ thăng hoa cùng nghệ thuật.

Veil



Veil™ Intelligent Toilet Bồn cầu Thông minh Veil™



Veil Intelligent Toilet
K-5401KR-0
S-Trap 305mm
670 x 438 x 533 mm





Bồn cầu thông minh Veil
K-5401KR-0
Tâm thoát sàn 305mm
670 x 438 x 533 mm



Veil Intelligent Toilet (WH)
K-5402K-0
675 x 438 x 435 mm
In-Wall Tank & FacePlate

Bồn cầu thông minh Veil (phiên bản treo tường)
K-5402K-0
675 x 438 x 435 mm
Đi kèm Kết nước âm tường & mặt nạ kết nước âm tường


Various ways of flushing:
Nhiều cách xả khác nhau:




Powerful Flushing
Xả mạnh mẽ



Ergonomic French Curve Seat
Nắp bồn cầu thiết kế French Curve theo cấu trúc cơ thể học



Multi-Option Cleansing
Tính năng vệ sinh đa dạng



Self-Cleaning and Sanitizing
Tính năng tự vệ sinh và diệt khuẩn



Automatic Seat Cover
Tự động đóng/mở nắp



One-Touch Control
Bảng điều khiển cảm ứng tiện dụng

INTELLIGENT TOILET

Veil Intelligent Toilet Feature Chart

Bảng mô tả đặc điểm của bồn cầu thông minh Veil

Model Mẫu	VEIL Floor Standing VEIL phiên bản đặt sàn	VEIL Wall Hung VEIL phiên bản treo tường
SKU	K-5401KR-0	K-5402K-0
Water Consumption Mức tiêu thụ nước	3/4,8 L	3/4,5 L
Flushing System Hệ thống xả	Direct Water Supply Cấp nước trực tiếp	In wall tank, wash down Két nước âm tường, xả thẳng
Rough In Tâm thoát	S trap-305mm (thoát sàn)	P trap -208 (thoát tường)
Water Supply Pressure Áp lực nước cấp	0,1MPa (dynamic pressure) - 0,74MPa (static pressure) 0,1 MPa (áp lực động) - 0,74MPa (áp lực tĩnh)	0,07MPa (dynamic pressure) - 0,74MPa (static pressure) 0,07 MPa (áp lực động) - 0,74MPa (áp lực tĩnh)
Rated Voltage Điện áp định mức	220-240V, 50/60Hz	220-240V, 50/60Hz
Rated Power Công suất định mức	960/1000W	1100W
Hidden Power Cord Dây điện ẩn bên trong	N Không	Y Có
Product Size (mm) Kích thước (mm)	670*438*533	675*438*533
Product Weight (kg) Trọng lượng (kg)	46	44 (exclude in-wall tank) 44 (không bao gồm két nước âm tường)
In-wall tank dimension (L*W*Dmm) Kích thước két nước âm tường (D*R*Smm)	N Không	1190*478*88
Faceplate (L*Wmm) Mặt nạ két nước âm tường (D*Rmm)	N Không	215*150
Emergency Manual Flush Chế độ xả cơ trong trường hợp khẩn cấp	Emergency Flush Xả khẩn cấp	Manual Flush (by faceplate) Chế độ xả cơ (trên mặt nạ két nước âm tường)
Touchless Flush Xả không chạm	N Không	Y (by faceplate) Có (trên mặt nạ két nước âm tường)
Shared Features Các đặc điểm chung		
Front Wash Rửa trước		Y Có
Rear Wash Rửa sau		Y Có
Spiral Spray Rửa với tia nước xoắn ốc		Y Có
Pulsating Spray Rửa với tia nước phun tăng giảm áp lực		Y Có
Oscillating Spray Rửa với tia nước dao động qua lại		Y Có
Wand Type Loại que rửa		Single wand made of 316 stainless steel Que rửa đơn làm từ thép không gỉ 316
Wand Auto Clean Tự động làm sạch que rửa		Electrolyzed Water, UV Sanitization Nước điện phân, Diệt khuẩn bằng tia cực tím
Adjustable Wand Position Có thể điều chỉnh vị trí que rửa		5 position adjustable Có thể điều chỉnh theo 5 vị trí
Anti-bacterial Material Vật liệu kháng khuẩn		Cover and seat Nắp và nắp ngồi
Spray Water Temperature Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ nước dùng để xịt rửa		OFF, 1-5 levels Chế độ tắt, và bật với 5 mức điều chỉnh
Cover Nắp bồn cầu		Auto open/close + remote open/close + quiet close Tự động đóng/mở + đóng/mở từ xa + đóng êm ái
Seat Nắp ngồi		Auto open/close + quiet close + French curve seat Tự động đóng/mở + đóng êm ái + nắp ngồi thiết kế French curve
Seat Temperature Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ nắp ngồi		OFF, 1-5 levels Chế độ tắt, và bật với 5 mức điều chỉnh
Dryer Sấy khô		OFF, 1-5 levels Chế độ tắt, và bật với 5 mức điều chỉnh
Deodorizer Khử mùi		Y Có
Remote Control Điều khiển từ xa		Y Có
Night Light Đèn đêm		LED light Đèn LED

Veil Floor-Standing Intelligent Toilet Version Sheet

Bảng thông tin về bồn cầu thông minh Veil phiên bản đặt sàn

SKU	K-5401KR-0
Typical Market Thị trường phân phối sản phẩm	Korea/Vietnam Hàn Quốc / Việt Nam
Water Consumption Mức nước tiêu thụ	3/4,8L
Voltage Điện áp	220-240V 50/60Hz
Power Rate Công suất	960/1000W
Language on Side Panel/Remote Control Ngôn ngữ bảng điều khiển/ điều khiển từ xa	Korean / English Tiếng Hàn / Tiếng Anh


Veil Wall-Hung Intelligent Toilet Version Sheet

Bảng thông tin về bồn cầu thông minh Veil phiên bản treo tường

SKU	K-5402K-0
Water Consumption Mức nước tiêu thụ	3/4,5L
Rough In (mm) Tâm thoát	P trap -208mm (thoát tường)
Rated Voltage Điện áp định mức	220-240V 50/60Hz
Rated Power Công suất định mức	1100W
Language on Side Panel/Remote Control/ Installation Guide Ngôn ngữ bảng điều khiển/ điều khiển từ xa/ hướng dẫn lắp đặt	English Tiếng Anh

INTELLIGENT
TOILET

innate



INNATE™ Intelligent Toilet Bồn cầu thông minh INNATE™



INNATE Intelligent Toilet
Sunrise Gold
K-8340K-2SG-0
S-Trap 305 mm
720 x 432 x 550 mm

Bồn cầu thông minh INNATE
Vàng Ánh Dương
K-8340K-2SG-0
Tấm thoát sàn 305mm
720 x 432 x 550 mm



INNATE Intelligent Toilet
Moonlight White
K-8340K-2WT-0
S-Trap 305 mm
720 x 432 x 550 mm

Bồn cầu thông minh INNATE
Trắng Ánh Trăng
K-8340K-2WT-0
Tấm thoát sàn 305mm
720 x 432 x 550 mm



INNATE Intelligent Toilet
White
K-8340K-2-0
S-Trap 305 mm
720 x 432 x 550 mm

Bồn cầu thông minh INNATE
Trắng
K-8340K-2-0
Tấm thoát sàn 305mm
720 x 432 x 550 mm



Fully-skirted apron
Seamless fully-skirted apron design leaves nowhere to hide for germs and bacteria while ensuring a premium look

Thiết kế thân trơn phủ yếm
Thiết kế thân trơn phủ yếm không chỉ mang đến vẻ đẹp liền khối thanh lịch mà còn loại bỏ nơi ẩn nấp của vi khuẩn, giúp việc vệ sinh bồn cầu dễ dàng hơn.



Class Five+
Extraordinary flushing and bulk removal performance to prevent clogging

Hệ thống xả Class Five+
Đảm bảo hiệu suất xả vượt trội và loại bỏ chất thải tối đa, giúp ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn bồn cầu.



UV sanitization
The water spray wand is automatically sanitized with UV light, removing 99% of bacteria, ensuring long-lasting hygiene.

Diệt khuẩn bằng tia UV
Que rửa được diệt khuẩn tự động bằng tia UV, loại bỏ 99% vi khuẩn, mang lại trải nghiệm vệ sinh tối ưu.

INTELLIGENT
TOILET

INNATE Intelligent Toilet Feature Chart

Bảng mô tả đặc điểm của bồn cầu thông minh INNATE

Model Mẫu	INNATE
SKU	K-8340K-2SG-0,K-8340K-2WT-0,K-8340K-2-0
Dimension (mm) Kích thước	720 x 432 x 550mm
One touch Full Sanitation Diệt khuẩn hoàn toàn chỉ với một lần chạm	Y Có
Water Filtration Lọc nước	N No
Water Usage Mức tiêu thụ nước	5.5 L
Rated Voltage Điện áp định mức	220-240V, 50/60Hz
Rated Power Công suất định mức	1100W
Remote Control Điều khiển từ xa	Two-sided Button Remote Control Điều khiển hai mặt nút nhấn
Wand Sanitization Vệ sinh que rửa	UV Sanitization Diệt khuẩn bằng tia UV
Water Temperature Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ nước	OFF, 1-3 Levels Chế độ tắt, và bật với 3 mức điều chỉnh
Seat Temperature Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ nắp ngồi	OFF, 1-3 Levels Chế độ tắt, và bật với 3 mức điều chỉnh
Dryer Temperature Adjustment Điều chỉnh nhiệt độ sấy	On / OFF Bật / Tắt
Shared Features Các đặc điểm chung	
Flushing System Hệ thống xả	Class Five+
Water Supply Pressure (Dynamic) Áp lực nước cấp	0.07Mpa - 0.74Mpa
Rough-in (mm) Tâm thoát (mm)	S trap -305mm (thoát sàn)
Color Màu sắc	Sunrise Gold/ Moonlight White/ White Vàng Ánh Dương/ Trắng Ánh Trăng/ Trắng
Auto Flush Xả tự động	Y Có
Auto Eco Flush Xả tự động tiết kiệm	N No
Wand Position Adjustment Điều chỉnh vị trí que rửa	Y Có
Bidet Heater System Gia nhiệt cho nước từ que rửa để vệ sinh cơ thể	In-line Heater Hệ thống gia nhiệt trực tiếp
Anti-Bacterial Seat Nắp ngồi kháng khuẩn	Y Có
Auto Open/Close Lid Tự động đóng/mở nắp	Y Có
Heated Seat Nắp ngồi được sưởi ấm	Y Có
Warm Air Dryer Sấy ấm	Y Có
Deodorizer Khử mùi	Y Có
Bowl Night Light Đèn chiếu sáng bồn cầu ban đêm	Y Có
Emergency Operational Panel Bảng điều khiển trường hợp khẩn cấp	Y Có
Premist Phun sương Premist	Y Có

INNATE Intelligent Toilet Feature Chart

Bảng mô tả đặc điểm của bồn cầu thông minh INNATE

SKU	K-8340K-2SG-0,K-8340K-2WT-0,K-8340K-2-0
Water Consumption Mức nước tiêu thụ	5.5 L
Rough In (mm) Tâm thoát (mm)	S trap -305mm (thoát sàn)
Rated Voltage Điện áp định mức	220-240V, 50/60Hz
Power Rate Công suất	1100W
Language (Remote Control) Ngôn ngữ (Điều khiển từ xa)	English Tiếng Anh
Language (Installation guide /user guide) Ngôn ngữ (hướng dẫn lắp đặt / hướng dẫn sử dụng)	English Chinese Korean Tiếng Anh Tiếng Hoa Tiếng Hàn Quốc